

**Serie 8, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI8YBS01D**



Zusätzlich erhältlich Zubehör

SGZ01C00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6DB04 Vario
Schublade für Max Flex Pro Körbe, SGZ6RB04 3. Korb für Max
Flex Pro, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014
Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2044 Sockelverkleidung +
Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette,
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5005
Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5035
Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas
Korb

**Geben Sie über die HomeConnect
App Ihr Feedback zu dem Spül- und
Trocknungsergebnis - das Intelligent
Programm passt den nächsten Spülzyklus
auf Ihre Bedürfnisse hin an.**

- **PerfectDry:** perfekt trocken bei geringem Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Intelligent Programm:** personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 43 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 44,6 kg
Bruttogewicht: 46,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005308538
Art der Installation: Teilintegrierbar



Serie 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI8YBS01D

Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- MaxFlex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- ExtraClean Zone
- 3. Korb (nur 60cm) oder VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI8YBS01D**

Maße in mm



▲ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm