

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF1K00050



A



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ10200 Backblech emailliert, braun
 CZ10300 Universalpfanne, emailliert, braun
 CZ11CR13X0 Kombirost
 CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
 CZ1913X0 Backstein

Der Constructa Backofen mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 Heizarten.

Technische Daten

Bauform: Integrierbar
 Integriertes Reinigungssystem: Nein
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 665 x 680 x 640 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 28.7 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
 Material 1. Backrohr: Andere
 Backofenregelung: mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004223719
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 2850 W
 Absicherung: 13 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF1K00050

Der Constructa Backofen mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 Heizarten.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
- Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Leicht-Bedien-Konzept - für einfache Bedienung, round
- Garraum: Email braun

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Geschwungener Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.85 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF1K00050




* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm