

Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WGG04408A



Perfekte Ergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch, auch bei kleinerer Beladung, dank ActiveWater Plus.

- **Energieklasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Eco Silence Drive™:** so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.
- **Hygiene Plus:** hygienisches und sauber waschen auch bei bei 40°C.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis
- *
- **Vario Trommel:** schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommelstruktur.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): A
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 46 kWh
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 9,0 kg
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 48 l
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:48 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B
 Luftschallemissionsklasse: A
 Luftschallemissionen: 71 dB(A) re 1 pW
 Bauform: Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte: 3 mm
 Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 588 mm
 Nettogewicht: 72,7 kg
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 160 cm
 Türanschlag: Links
 Rollen: Nein
 EAN-Nummer: 4242005322879
 Art der Installation: Standgerät

Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung
 WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung



Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WGG04408A

Perfekte Ergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch, auch bei kleinerer Beladung, dank ActiveWater Plus.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus
- Hygiene Plus: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Nachlegefunktion
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signalton
- Leichtreinigungsschublade
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- 32 cm-Bullauge, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- AquaStop-Schlauch

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 58.8 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg,
1400 U/min.
WGG04408A**



Maße in mm

