

### Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WTR8749A











#### Sonderzubehör

WMZ20600 : Wollekorb

WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug

WTZ27410 : Verbindungssatz

# Der Trockner mit hoher Trocknungsleistung und geringem Energieverbrauch von A+++.

- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- AntiVibration Design: extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Großes LED Display:** einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen.
- Rekordverdächtig schnell: trocknet 1 kg Wäsche in weniger als 20 Minuten
- SensitiveDrying System: besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.

#### **Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Türanschlag :	Rechts
Länge Anschlusskabel (cm) :	145,0
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	842
Abmessungen des Gerätes (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg):	54,013
Fluorierte Treibhausgase :	Nein
Kältemittelart :	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge des Kältemittels (kg) :	0,149
Menge als CO2-Äquivalent (t) :	0,000
EAN-Nummer :	4242005301881
Anschlusswert (W):	1000
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard	d-
Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/	
EC):	8,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei	
vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte	
Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) :	1,40
Programmdauer des Standard-Baumwollprogram	nms bei
vollständiger Befüllung (min) :	159
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogra	amms bei
Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner -	
neu (2010/30/EC) (kWh) :	0,83
Programmdauer des Standard-Baumwollprogram	nms bei
Teilbefüllung (min) :	100
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elek	ktrisch beheizte
Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) (kWh): 176,0	
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms	
bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (m	in): 125
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des St	andard-
Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	g (%): 90
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des St	andard-
Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	91
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-	
Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und	
Teilbefüllung (%) :	91





## Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WTR8749A

## Der Trockner mit hoher Trocknungsleistung und geringem Energieverbrauch von A+++.

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 176.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.4 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.83 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.75 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 125 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 159 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 100 min.
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 90 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 91 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %.
- Schalleistungspegel: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Schuhe trocknen, Sportswear, Zeitprogramm warm

#### Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, Programmdauer, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

#### **Komfort und Sicherheit**

- EasyClean Filter
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Korb für Schuhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen, Alu-Look, weiß
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### **Technische Informationen**

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290