

Serie | 2, Waschmaschine, Frontlader, 7 kg, 1200 U/min. WAJ24060









Sonderzubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung

WMZPW20W: Podest mit Auszug, Waschmaschine

Angenehm leise und sparsame Waschmaschine dank EcoSilence Drive und ActiveWater.

- EcoSilence Drive: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
- SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche bis zu 65 % schneller.
- LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige.
- **Nachlegefunktion:** während des Waschens können Sie zu fast jeder Zeit vergessene Wäschestücke nachlegen.
- AntiVibration Design: extrem standfest und besonders leise durch innovativen Vibrationsschutz.

Technische Daten

Energia officionaldassa (ELL 2017/1260).

A ↑ G

| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
|--|-----------------|
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im | |
| Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 69 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): | 7,0 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus | |
| (EU 2017/1369): | 45 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei | |
| Nennkapazität (EU 2017/1369): | 3:20 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU | |
| 2017/1369): | В |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | В |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 74 |
| Bauform: | Standgerät |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm): | 850 |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 848 x 598 x 546 |
| Nettogewicht (kg): | 68,298 |
| Anschlusswert (W): | 2300 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 160 |
| Türanschlag: | Links |
| Rollen: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242005173099 |
| Art der Installation: | Standgerät |
| | |





Serie | 2, Waschmaschine, Frontlader, 7 kg, 1200 U/min. WAJ24060

Angenehm leise und sparsame Waschmaschine dank EcoSilence Drive und ActiveWater.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: D
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 69 kWh / 45 Liter
- Nennkapazität: 1 7 kg
- Programmlaufzeit4: 3:20 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl**: 400 1200 U/Min.
- Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/ Mix, ExtraKurz 15'/30'

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- TouchControl-Tasten: Fertig in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Nachlegefunktion
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signalton
- Leichtreinigungsschublade
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 140° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Mehrfach-Wasserschutz

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- nicht für eine Wasch-Trocken-Säule geeignet
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 54.6 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 58.4 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 95.6 cm
- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- 2 Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)
- ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Fco 40-60)
- Programm Eco 40-60)

 ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60
- ** Der angegebene Wert ist gerundet.
- *** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option