


**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI4EBS04D**



**Sonderzubehör**

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SGZ6DX04 Vario Schublade Pro 60cm, SGZ6RX04 3. Korb 60cm, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielläser, SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb



**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse  
A, der dank unserer intelligenten  
Energiesparlösungen keine Kompromisse  
eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.**

- **Green Collection:** Verwendung von CO2 reduziertem Edelstahl. Für einen geringeren CO2-Fußabdruck.
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Smart Start:** Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	9.0 l
Programmdauer <sup>4</sup> :	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.1 kg
Bruttogewicht:	37.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005546213
Gerätetyp:	Teilintegriert



4 242005 546213

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## **Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4EBS04D**

### **Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### **Korbsystem**

- MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläserablagebügel
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### **Anzeige und Bedienung**

- Klartext-Beschriftung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Emotion Light weiß

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI4EBS04D**

Maße in mm



↗ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm